

Ricevimento campione: 26-06-08

Emissione rapporto: 08-10-08

Relazione composta da n° 3 allegati.

Denominaz.campione: PARETINE AD "L" SERIE SCREEN

QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A.
VIA CORNARE' 12-FR. BASALGHELLE
31040 MANSUE' (TV)
ITALY**RAPPORTO DI PROVA N° 95525**

Elenco prove eseguite

1. Dimensioni - EN 1023-1:1996, par. 2.1
2. Requisiti generali di sicurezza - EN 1023-2:2000 par. 3
3. Stabilità senza elementi agganciati - EN 1023-3:2000, par. 6.1

Il responsabile di reparto
Paolo BaluttoIl Direttore
dott. Andrea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA**95525 / 1**

Ricevimento campione: 26-06-08

Esecuzione prova: 06-08-08

Emissione rapporto: 08-10-08

Denominaz.campione: PARETINE AD "L" SERIE SCREEN

QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A.
VIA CORNARE' 12-FR. BASALGHELLE
31040 MANSUE' (TV)
ITALY**Dimensioni - EN 1023-1:1996, par. 2.1**

Tipo di configurazione: a "L" autoportante

Dimensioni di ingombro: 1470 x 1470 x 1795 (altezza) mm

Risultati della prova:

Altezza rilevata:	1795 mm
-------------------	---------

Funzione	Altezza richiesta mm
Contatto in posizione seduta	≤ 1100
Nessun contatto visivo nella posizione seduta	≥ 1400
Contatto visivo in posizione eretta	≤ 1400
Nessun contatto visivo nella posizione eretta	≥ 1800

Il responsabile di reparto
Paolo BaluttoIl Direttore
dott. Andrea Giavon

RAPPORTO DI PROVA**95525 / 2**

Ricevimento campione: 26-06-08

Esecuzione prova: 26-08-08

Emissione rapporto: 08-10-08

Denominaz. campione: PARETINE AD "L" SERIE SCREEN

QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A.
VIA CORNARE' 12-FR. BASALGHELLE
31040 MANSUE' (TV)
ITALY**Requisiti generali di sicurezza - EN 1023-2:2000 par. 3**


Tipo di configurazione: a "L" autoportante

Dimensioni di ingombro: 1470 x 1470 x 1795 (altezza) mm

Requisito	Rilevato
Bordi e angoli a contatto con l'utilizzatore \geq 2 mm	Vedi note
Tutti gli altri bordi sono privi di bave e smussati	si
Estremità di componenti cavi dotati di chiusura	si
Elementi mobili e regolabili evitano danni corporali sia nelle condizioni normali di funzionamento sia accidentali	si
Nel manuale di istruzioni è indicato come utilizzare lo schermo con i suoi componenti	Vedi note
Nel manuale di istruzioni è indicato il carico ammissibile dello schermo	Vedi note

Annotazioni :

- i bordi e gli angoli a contatto con l'utilizzatore vengono considerati valutando quelli del piano di lavoro sul lato operatore in questo caso assente;
- la ditta produttrice non ha fornito il manuale di istruzioni.

Il responsabile di reparto
Paolo BaluttoIl Direttore
dott. Andrea Giayon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA**95525 / 3**

Ricevimento campione: 26-06-08

Esecuzione prova: 28-08-08

Emissione rapporto: 08-10-08

Denominaz.campione: PARETINE AD "L" SERIE SCREEN

QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A.
VIA CORNARE' 12-FR. BASALGHELLE
31040 MANSUE' (TV)
ITALY**Stabilità senza elementi agganciati - EN 1023-3:2000, par. 6.1**

Tipo di configurazione: a "L" autoportante

Dimensioni di ingombro: 1470 x 1470 x 1795 (altezza) mm

Applicazione della forza frontalmentePunto di applicazione
della forza:

a 1300 mm di altezza da terra

Risultati della prova:

Parametro	Requisito	Rilevato
spostamento orizzontale 200 mm	Non si sbilancia	non si sbilancia

Nota: forza orizzontale di ribaltamento rilevata: 100 N

Applicazione della forza posteriormentePunto di applicazione
della forza:

a 1300 mm di altezza da terra

Risultati della prova:

Parametro	Requisito	Rilevato
spostamento orizzontale 200 mm	Non si sbilancia	non si sbilancia

Nota: forza orizzontale di ribaltamento rilevata: 100 N

Annotazioni : prove eseguite con il prodotto regolato alla massima altezza

Il responsabile di reparto
Raold BaluttoIl Direttore
dott. Andrea Giavon